

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

1 puslapis iš 2

(pagal STR 1.01.04:2015)*

Nr. GLJ-586

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Lipni juosta garo izoliacinei plėvelei klijuoti „Gerband 586“*
G586 garo izoliacine vienpusio lipnumo juosta

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą: gamintojo prekinis ženklas ir produkto tipas „Gerband 586“ nurodyti ant bendrosios pakuotės, taip pat gamintojo prekinis ženklas nurodomas rulono vidinėje pusėje, produkto tipas nurodomas ant juostos.

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: gamintojo techninė specifikacija

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: vienpusio lipnumo juosta „Gerband 586“ skirta sujungti tarpusavyje ir su sienų bei stogų konstrukcijomis garo izoliacines plėveles.

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:

Gerlinger GmbH & Co. KG Adhesive Tape Factories



Dietrich-Gerlinger-Straße 1-9 D-86720 Nördlingen, Germany
Telephone +49 (0) 90 81 213-0; Telefax +49 (0) 90 81 213-100
E-mail info@gerband.de; Internet www.gerband.de
Gamyklos adresas - tas pats.

5.1. Platintojas:



UAB "BRASTA BUILD",

Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;
telefonas: (37) 45 70 21; faksas: (37) 45 37 32
El. paštas: uzsakymai@brastabuild.com; www.brastabuild.lt

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18** straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:

UAB " BRASTA BUILD ", Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje: sistema 4

8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas: netaikoma

atliko netaikoma pagal sistemą netaikoma
(trečiosios šalies užduočių, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje, aprašymas)

ir išdavė netaikoma
(eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą, gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, bandymų protokolą – kas tinka)

9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: netaikoma

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

(nurodant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis pagal naudojimo paskirtį)

Esminės charakteristikos	Deklaruojamos vertės (norma)	Bandymų metodai
Bendrasis storis	0.34 mm	EN 1942
Atsparumo nutrūkimui	≥ 50 N / 25 mm	EN 14410
Pailgėjimo nutrūkstamumas	Nuo 150 % iki 200%	EN 14410

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

2 puslapis iš 2

(pagal STR 1.01.04:2015)*

Nr. GLJ-586

Atsparumo atsilupimui**	$\geq 30 \text{ N} / 25 \text{ mm}$	EN 1939
Eksploatacinis atsparumas temperatūrai	Nuo $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ iki $+80 \text{ }^\circ\text{C}$	Gamintojas nenurodo
Atsparumas drėgmei	Permanentinis	GPM 812 - gamintojo nurodomas metodas
Atsparumas UV spinduliams	Stabilizuota	Gamintojas nenurodo
Degumas	F klasė	Nebandyta

**Atsparumas atsilupimui nustatytas standartiniu metodu. Kadangi plėvelės prilipimas labai priklauso nuo paviršių, ant kurių ji klijuojama, savybių, patartina prieš naudojimą pasibandyti ant nedidelio pavyzdžio.

Kitos charakteristikos:

Juostos sudėtis: - pagrindinis viršutinis sluoksnis - klijų sluoksnis - skiriantis sluoksnis	UV stabilizuota polietileno plėvelė poliakrilatiniai permanentiniai klijai ir PET siūlų armavimas silikonu dengtas popierius
Viršutinio sluoksnio spalva	šviesiai žalia
Juostos rulone vardiniai matmenys	Ilgis – 25 m; plotis – 60 mm arba 100 mm
Montavimo temperatūra	Nuo $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ iki $+40 \text{ }^\circ\text{C}$

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo ir įgaliotojo atstovo / platintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

Andrius Severinas, UAB „Brasta Build“ projektų vadovas

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, pareigos, vardas, pavardė)

Kaunas, 2021-02-21

(išdavimo vieta ir data)



.....
(parašas)

* Eksploatacinių savybių deklaracija nurodytam produktui parengta pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ reikalavimus, vadovaujantis gamintojo nurodomais rodikliais ir pasirašyta platintojo atstovo, suderinus su gamintoju, kadangi:

- produktui nėra parengtos darniosios techninės specifikacijos – darniojo standarto ar Europos vertinimo dokumento (Europos techninio įvertinimo), todėl, produktui netaikomos Statybos Produktų Reglamento Nr. 305/2011/ES nuostatos ir gaminiai neženklinami “CE” ženklu.
- produktui nėra ES ar Lietuvos standarto;
- produktas neįtrauktas į galiojantį „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą”;

** Po Lietuvos Respublikos statybos įstatymo vėlesnių pakeitimų, turėtų būti „21 straipsnio“